

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та**  
**технічна специфікація до предмета закупівлі**

Технічне завдання

Поточний ремонт приміщень протирадіаційного укриття в будівлі гуртожитку Могилів-Подільського медичного фахового коледжу по вулиці Сагайдачного, 17 в місті Могилів-Подільський Могилів-Подільського району Вінницької області

**Місце надання послуг:** вул. Сагайдачного, буд. 17, м. Могилів-Подільський Могилів-Подільський р-н., Вінницька обл., Україна

**Строк надання послуг:** кінцевий строк надання послуг по 30 листопада 2023 року.

№ п.п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	1,66	
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	8,3	
3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих глинобитних шарів без домішок	м3	4,15	
4	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,15	
5	Улаштування вимощення із шару бетонного із бетону класу С8/10 товщиною 100 мм	м3	8,3	
6	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1,24	
7	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли при влаштуванні ущільнення теплотраси	м3	0,15	
8	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	м	2	
9	Забивання кінців футляра діаметром 600 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	
10	Демонтаж схованої електропроводки	м	22	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	22	
12	Аварійний акумуляторний ліхтар TL524	шт	5	
13	Бак каналізаційних відходів касетного туалету тип 3622 для біотуалетів	шт	4	
14	Ємність для води SK-500	шт	3	
15	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли товщиною 0,25м висотою 0,8 м (обмуровка прямиків)	м3	1,3	
16	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін (віконних прорізів) середньої складності із цегли (1,8*0,5*1,0м (h))	м3	6,3	
17	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	38,7	
18	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,96	
19	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	11,5	
20	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	39,7	

1	2	3	4	5
21	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	46	
22	(Демонтаж) Опорядження стін панелями на основі ДСП	м2	24	
23	Улаштування каркасу під облицювання стін сухою штукатуркою	м2	70	
24	Облицювання із стін плитами ГКЛ, площа до 10 м2	м2	70	
25	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	172	
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	70	
27	Знімання дверних полотен	м2	1	
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
29	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,6	
30	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
31	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
32	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
34	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,6	
35	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
36	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
37	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	39,4	
38	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	68	
39	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	68	
40	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	39,4	
41	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	39,4	
42	Затирання поверхні гідроізоляції піском	м2	39,4	
43	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм із бетону С16/20 (загальна товщина 60 мм)	м2	39,4	
44	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	236,4	
45	Покриття бетонної підлоги топінгшом марки TEKNOSER 100	м2	39,4	
46	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	5,8	
47	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	3	
48	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	3	
49	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	46,7	
50	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	76,4	
51	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	76,4	
52	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	46,7	

1	2	3	4	5
53	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	46,7	
54	Затирання поверхні гідроізоляції піском	м2	46,7	
55	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм (загальна товщина 60 мм)	м2	46,7	
56	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	280,2	
57	Покриття підлоги топінгом TEKNOSER 100	м2	46,7	
58	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,34	
59	Укладання плит перекриття лотків теплотраси площею до 0,8 м2 із забиванням швів	м2	5	
60	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
61	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	3	
62	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	4,8	
63	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	3	
64	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	3	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,2	
66	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	9,7	
67	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	44,2	
68	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	9,7	
69	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
70	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
71	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	2,5	
72	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	шт	1	
73	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
74	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,05	
75	Знімання дверних полотен	м2	8	
76	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
77	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	8	
78	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	5	
79	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	5	
80	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	10,1	
81	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	43,52	

1	2	3	4	5
82	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	43,52	
83	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	10,1	
84	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	1,6	
85	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1,6	
86	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
88	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
89	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
90	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	шт	1	
91	Установлення змішувачів	шт	1	
92	Установлення вішалок	шт	1	
93	Установлення полицок	шт	1	
94	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
95	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка до 3 м	стояк	1	
96	Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	шт	2	
97	Виправлення, укріплення та пристругування чвертей	шт	2	
98	Великий ремонт полотен внутрішніх дверей	шт	2	
99	Ремонт порогів шириною до 100 мм	місце	2	
100	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	59,2	
101	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	14,5	
102	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	59,2	
103	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	15,4	
104	Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	шт	1	
105	Великий ремонт полотен внутрішніх дверей	шт	1	
106	Ремонт порогів шириною до 100 мм	місце	1	
107	Укріплення дверних та віконних коробок з конопаченням	шт	1	
108	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	60,4	
109	Лавки для сидіння 150*30*40 см	шт	116	

Послуга надається з використанням матеріалів учасника закупівлі. Учасник закупівлі надає інформацію про технічні показники основних матеріалів, що застосовуватимуться при наданні послуг.

**На підтвердження відповідності про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі у складі тендерної пропозиції учасник повинен подати наступні документи:**

1. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника на погодження учасника з необхідними технічними, якісними та кількісними

характеристиками предмета закупівлі, визначеними замовником у Додатку №4 до тендерної документації.

2. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, який підтверджує ознайомлення учасника з обсягами послуг, наведених у Додатку №4 до тендерної документації, та гарантією на надання послуг з поточного ремонту з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері будівництва.
3. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника з обов'язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі, щодо використання учасником якісних будівельних матеріалів під час надання послуг, та встановлення учасником гарантійного терміну на надані послуги з поточного ремонту строком на 12 місяців з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в).
4. Діючий сертифікат інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, а також, в разі якщо це передбачено чинним законодавством, свідоцтво про підвищення кваліфікації.
5. Діюча ліцензія та договір на використання ліцензійного програмного комплексу АВК-5.
6. Декларація видана на ім'я учасника щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з обов'язковим переліком робіт підвищеної небезпеки.
7. Довідка у довільній формі щодо залучення субпідрядної організації або довідка у довільній формі, в якій учасник повинен зазначити, що субпідрядні організації для виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору залучатися не будуть (та так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
8. У разі залучення суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності учасник у складі тендерної пропозиції надає документи, зазначені у п. 6 цього Додатку до тендерної документації, видані на ім'я таких субпідрядників/співвиконавців.

**Документи, що мають бути подані учасником для підтвердження відповідності розрахунків ціни пропозиції.**

Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність розрахунків ціни пропозиції закупівлі згідно з відомостями про обсяги робіт з поточного ремонту, визначеного замовником у цьому Додатку до тендерної документації, з урахуванням нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання поточного ремонту на об'єкті замовника, та поточних цін на вироби та будівельні матеріали, усіх витрат та ризиків учасника, а саме:

- Договірна ціна (тверда);
- Пояснювальна записка;
- Дефектний акт;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості;
- Локальний кошторис;
- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- Календарний графік надання послуг.

**Інструкція з підготовки пропозиції в частині розрахунку ціни пропозиції**

Договірна ціна складається учасником відповідно до відомостей про обсяги робіт з поточного ремонту, згідно з вимогами наказу Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 року, кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» та інших нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Учасник визначає вартість послуг (робіт), які він пропонує виконати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати), та вимог замовника до предмету закупівлі, визначених у Додатку №4 до тендерної документації. До розрахунку ціни входять усі види послуг (робіт).

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі, та витрати, пов'язані з укладанням договору. Будь-які не враховані у ціні пропозиції витрати додатково сплачуватись не будуть.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Договірна ціна встановлюється в національній валюті – гривні – як тверда та не може уточнюватися під час надання послуг з поточного ремонту на об'єкті.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги (роботи), запропоновані на торги, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

Договірна ціна пропозиції подається учасником у сканованому вигляді у форматі \*.pdf або \*.jpeg. Локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки, що відносяться до договірної ціни, подаються в електронному вигляді у будь-якому із зазначених форматів: \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx або \*.rtf.

Крім цього розрахунки договірної ціни з усіма необхідними документами, що входять до її складу, необхідно надати у форматі \*.imd, \*.ims (складений у ПК «АВК-5»).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі», пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам процедури закупівлі. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Кошторисна документація має бути підписана уповноваженою особою учасника, з проставлянням печатки, а також містити підпис та печатку сертифікованого інженера-проектувальника.